H-Compact

Врезной замок из нержавеющей стали без отверстия для ручки





Врезной замок, выполненный на 100% из нержавеющей стали, с крюком для механического запирания (автоматических) раздвижных ворот. Отверстие для ручки - а значит, ручка - отсутствует для предотвращения использования её как ступеньки при перелезании через забор. Анти-саботажный штырь может легко быть снят для использования замка в распашных типах ворот.



Врезной замок из нержавеющей стали без отверстия для ручки

- Подходит для распашных и раздвижных ворот
- Rygiel h Механизм, крюк, передняя плата, шасси и дневной ригель: все эти и остальные детали механизма выполнены из нержавеющей стали
- Крюк из нержавеющей стали для надежного запирания на ночь
- Глубина выдвижения крюка: 33 мм
- Крюк в комбинации с ответной планкой обеспечивают надежное запирание
- Без дневного ригеля
- (Съемный) штырь предотвращяет саботаж путем подъема ворот из улавливателя
- С колпачком, защищающим механизм от грязи
- Доступен с цилиндрами 46 мм, 54 мм, 60 мм и 80 мм

Аксессуары:



Оптимальная безопасность благодаря фиксации крюка в ответной планке на глубину 33 мм и защите от вытаскивания ворот из улавливателя.



H-Compact / SHKC

Locinox | Mannebeekstraat 21 | 8790 Waregem | Belgium
Tel: +32 (0) 56 77 27 66 | Fax: +32 (0) 56 77 69 26 | www.locinox.com | locinox@locinox.com